



modelo TRAVEL
Sobre + faldón acabado bilaminado
Diferentes acabados sobre y patas.



- Single desk
- Mesa individual
- Table individuelle



- Single desk with melamine / kompress modesty panel
- Mesa individual con faldón melamina / kompress
- Table individuelle voile de fond mélaminé / kompress



- Single desk with upholstered modesty panel
- Mesa individual con faldón tapizado
- Table individuelle avec voile de fond tapissé



modelo TRAVEL
Con faldón / sin faldón

víslum MESAS ABATIBLES

Top / Tapa / Plateau



- 19mm top, sharp corners
- Tapa 19 mm, esquinas rectas
- Plateau 19 mm, coins droits



- 19mm top, rounded corners
- Tapa 19 mm, esquinas redondeadas
- Plateau 19 mm, coins arrondis



- Kompress top, 13mm, rounded corners. Black edge
- Tapa tablero kompress, 13 mm, esquinas redondeadas. Canto negro
- Plateau Kompress, 13 mm, coins arrondis. Chant noir

Pedestal / Pedestal / Piètement



- Polar white pedestal
- Pedestal blanco polar
- Piètement blanc polaire



- Black pedestal
- Pedestal negro
- Piètement noir



- Bicolor pedestal (polar white column+aluminum feet)
- Pedestal bicolor(columna blanco polar+pies de aluminio)
- Piètement bicouleur (colonne blanche polaire + pieds en aluminium)



- Bicolor pedestal (black column+aluminum feet)
- Pedestal bicolor (columna negra+pies de aluminio)
- Piètement bicouleur (colonne noire + pieds en aluminium)

modelo TRAVEL

víslum MESAS ABATIBLES

Floor support / Apoyo al suelo / Appui au sol



- Wheels with brakes
- Ruedas con freno
- Roulettes avec freins



- Levelers
- Niveladores
- Patins



- Join kit
- Piezas de unión
- Pièces d'union

Cable management / Electrificación / Électrification



- Schuko: International or British systems
- Schuko: sistema Internacional o Británico
- Schuko : système International ou Britannique



- Horizontal cable management kit
- Kit de conducción horizontal del cableado
- Kit pour la conduite horizontale des câbles



- Practicable pedestals for electrification
- Pedestales practicables para la electrificación
- Piètements permettant l'électrification

modelo TRAVEL



modelo TRAVEL



modelo TRAVEL

Overviews / Configuraciones y dimensiones / Configurations et dimensions

DESK / MESA / TABLE

Melamine top, straight corners /
Tapa melamina, esquinas rectas /
Plateau en mélamine, coins droits



Tucked-in legs* / Legs in the end
Patas remetidas* / Patas en los extremos
Pieds en retrait* / Pieds placés dans les extrêmes

A x B			
180 x 80	140 x 80	180 x 67	140 x 67
160 x 80	120 x 80*	160 x 67	120 x 67*

Melamine top, rounded corners /
Tapa melamina, esquinas redondeadas /
Plateau en mélamine, coins arrondis



Tucked-in legs* / Legs in the end
Patas remetidas* / Patas en los extremos
Pieds en retrait* / Pieds placés dans les extrêmes

A x B			
180 x 80	140 x 80	180 x 67	140 x 67
160 x 80	120 x 80*	160 x 67	120 x 67*

Kompress top, rounded corners /
Tapa kompress, esquinas redondeadas /
Plateau kompress, coins arrondis



Tucked-in legs* / Legs in the end
Patas remetidas* / Patas en los extremos
Pieds en retrait* / Pieds placés dans les extrêmes

A x B			
180 x 80	140 x 80	180 x 67	140 x 67
160 x 80	120 x 80*	160 x 67	120 x 67*

DESK WITH ANGLED LINK / MESA CON ENLACE EN ÁNGULO / TABLE AVEC EXTENSION EN ANGLE

Melamine top, straight corners /
Tapa melamina, esquinas rectas /
Plateau en mélamine, coins droits




A x a1 x B	
230/160 x 80	220/160 x 67
210/140 x 80	200/140 x 67

Melamine top, rounded corners /
Tapa melamina, esquinas redondeadas /
Plateau en mélamine, coins arrondis



A x a1 x B	
230/160 x 80	220/160 x 67
210/140 x 80	200/140 x 67

Kompress top, rounded corners /
Tapa kompress, esquinas redondeadas /
Plateau kompress, coins arrondis



A x a1 x B	
230/160 x 80	220/160 x 67
210/140 x 80	200/140 x 67

DESK EXTENSION / EXTENSIÓN / EXTENSION

Melamine top, straight corners /
Tapa melamina, esquinas rectas /
Plateau en mélamine, coins droits



Semicircular
Semicircular
Semi-circulaire

A x B
160 x 75
134 x 75



Trapezoidal
Trapezoidal
Trapézoïdal

A x B
160 x 67
134 x 67



U-shaped
Forma U
Forme U

A/a1 x B/b1
132/80 x 132/80
125,5/67 x 125,5/67

Melamine top, rounded corners /
Tapa melamina, esquinas redondeadas /
Plateau en mélamine, coins arrondis



Semicircular
Semicircular
Semi-circulaire

A x B
160 x 75
134 x 75



Trapezoidal
Trapezoidal
Trapézoïdal

A x B
160 x 67
134 x 67



U-shaped
Forma U
Forme U

A/a1 x B/b1
132/80 x 132/80
125,5/67 x 125,5/67

Kompress top, rounded corners /
Tapa kompress, esquinas redondeadas /
Plateau kompress, coins arrondis




Semicircular
Semicircular
Semi-circulaire

A x B
160 x 75
134 x 75



Trapezoidal
Trapezoidal
Trapézoïdal

A x B
160 x 67
134 x 67



U-shaped
Forma U
Forme U

A/a1 x B/b1
132/80 x 132/80
125,5/67 x 125,5/67

Desks height: 74 cm (melamine tops) and 73,4 cm (kompress tops).


Altura mesas: 74 cm (tapas de melamina) y 73,4 cm (tapas de kompress).

Hauteur tables: 74 cm (plateaux de mélamine) et 73,4 cm (plateaux de kompress).

modelo TRAVEL



modelo TRAVEL
Acabados SOBRE MELAMINA



modelo TRAVEL
Acabados SOBRE MADERA



modelo TRAVEL
Acabados ESTRUCTURA METÁLICA



modelo 2Move
Sobre + faldón acabado bilaminado
Diferentes acabados sobre y patas.



Modelo 2Move
Ejemplo de instalación

Características técnicas | Sobres

MELAMINA

Melamina de 19 o 30 mm sobre aglomerado de alta densidad (600 Kg/m³) y canto de ABS / PVC de 2 mm.



CANTOS

1. Canto recto.
2. Canto con radio.
3. Canto con radio y canto antichoque.

CANTO ANTICHOQUE (opcional)


De forma semicircular y dimensiones 7,7 x 3 mm fabricado en un polímero flexible de dureza Shore A 65 ± 5 (según norma DIN 53505). Cumple con la normativa RoHS sobre el uso de sustancias prohibidas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Sólo disponible en color negro.

modelo 2Move

Características técnicas | Estructura

ABATIMIENTO

Mediante la utilización de una manecilla situada en la parte inferior del sobre se permite su uso de forma fácil y cómoda.



FIJACIÓN

Sistema de regulación cónico que permite una óptima fijación del sobre.




EMBALAJE

Los sobres se embalan con perímetro de cartón, cantoneras de plástico, plástico retráctil de 50 micras. Los accesorios y patas se embalan con cajas de cartón.


APILADO

La forma de la pata de las mesas 2move permite almacenarlas ocupando el mínimo espacio posible. Contrariamente a las diferentes soluciones existentes hoy en el mercado, sólo ocupa espacio en un solo eje. La distancia mínima de apilado para dos mesas es de 68 cm, y de 88 cm cuando se trata de 4 mesas.



RUEDAS

Rueda de polipropileno de rodadura dura $\varnothing 75$ mm. Cada mesa contiene 2 ruedas con freno + 2 ruedas sin freno. Existen dos acabados de ruedas: Negro y Blanco 9003. Si las patas de mesa se solicitan en color Aluminio Texturado las ruedas se servirán en color Negro. En caso de que se soliciten las patas de mesa en Blanco 9003, las ruedas se servirán en color Blanco 9003.



modelo 2Move

víslum MESAS ABATIBLES

Accesorios | Kits de unión, delanteros y ruedas

DELANTALES ABATIBLES

Melamina de 19 mm sobre aglomerado de alta densidad y canto de 2 mm. Con opciones de acabado en canto recto y canto con radio (opcional). Disponible en toda la gama de colores.




RUEDAS BLOQUEO TOTAL

Ruedas de polipropileno de rodadura blanda de $\varnothing 75$ mm. Permiten el frenado de la rueda y el bloqueo del eje para una mejor estabilidad.



UNIÓN ENTRE MESAS

Cuando las mesas no se usan de forma individual es obligatorio disponer del kit de unión. Este es un accesorio no incluido con la mesa, pero necesario si se quieren hacer composiciones de dos o más mesas.



modelo 2Move

víslum MESAS ABATIBLES

KITS DE UNIÓN

1105-B-K2UNMESA2

Kit de unión para dos mesas.
Contiene 4 elementos de unión.

1105-B-K5UNMESA2

Kit de unión para cinco mesas.
Contiene 16 elementos de unión.

Ejemplo 1.

Para unir 2 mesas se necesitan 4 accesorios de unión.




Para esta composición
es necesario:

- 1 kit de unión
para dos mesas
1105-B-K2UNMESA2

Ejemplo 2.

Para unir 7 mesas se necesitan 24 accesorios de unión.



Para esta composición
es necesario:

- 2 kits de unión
para dos mesas
1105-B-K2UNMESA2
- 1 kit de unión
para cinco mesas
1105-B-K5UNMESA2



modelo 2Move

vislum MESAS ABATIBLES

ACABADOS SOBRE MELAMINA



AA
Arce Americano



RA
Roble Aurora



NS
Nogal Siena



RC
Roble Charleston T



RZ
Roble Azabache



R6
Roble 06




B3
Blanco.



DP
Dauphin



AL
Aluminio



NM
Negro Mate



TI
Titanio



NE
Negro

ACABADOS ESTRUCTURA METÁLICA




B3
Blanco




AT
Aluminio Texturado



Modelo 2Move



modelo CARMA
Sobre y patas
en diferentes acabados



modelo CARMA



modelo CARMA

víslum MESAS ABATIBLES

Encimeras / Maderas



COLOR / NOGAL
NATURAL / M-688



COLOR / ROBLE
NATURAL / M-687



COLOR / ROBLE NEGRO
/ M-686



COLOR / ROBLE BLANCO
/ M-690


Encimeras / Melaminas



COLOR / M-821 ROSA
TALCO / ROSE




COLOR / M-822 VERDE
OLIVA / OLIVE GREEN



COLOR / M-820 ROBLE
/ OAK SINATRA



COLOR / M-819 NOGAL
/ WALNUT SLOW



COLOR / M-817 BLANCO
/ WHITE POLAR SOFT
III



COLOR / M-814 ROBLE
/ OAK AURORA



COLOR / M-818
GRAFITO / GRAPHITE
PETROLEO SOFT III



COLOR / M-816 ROBLE
/ OAK AZABACHE


modelo CARMA

vislum MESAS ABATIBLES


Metálicos / Pinturas (RAL: referencias aproximadas)




COLOR / P-252: RAL
6021 PALE GREEN




COLOR / P-249: RAL
1019 GREY BEIGE



COLOR / P-893: RAL
7006 MOCA



COLOR / P-5018: RAL
5018 TURQUOISE BLUE



COLOR / P-6028: RAL
6028 PINE GREEN



COLOR / P-7010 : RAL
7010 WINTER GREEN
TEXTURED


Metálicos / Pulidos-Cromados




COLOR / P-225 / P-
200 POLISHED-CHROMED



COLOR / P-7024: RAL
7024 GRAPHITE GREY



COLOR / P-3012 :
*RAL 3012 BEIGE RED



COLOR / P-251: RAL
3017 ROSE



COLOR / P-1017 :
*RAL 1017 APRICOT



COLOR / P-254: RAL
7042 TRAFFIC GREY



COLOR / P-250: RAL
1015 MUSTARD




COLOR / P-952:
PANTONE 952 SPICY
MUSTARD




COLOR / P-283:
PANTONE 283 SKY BLUE




COLOR / P-5007: RAL
5007 BRILLIANT BLUE




COLOR / P-201: RAL
9010 WHITE




COLOR / P-257: RAL
9016 WHITE TEXTURED




COLOR / P-246: RAL
9017 BLACK



COLOR / P-208: RAL
9017 BLACK TEXTURED



COLOR / P-247: RAL
9007 SILVER




COLOR / P-240: RAL
9006 SILVER TEXTURED

modelo CARMA

vislum MESAS ABATIBLES



- 1 Tablero de MDF de 22mm con acabado PVC de 1,5mm y cantos redondeados**
 22mm MDF tabletop with 1,5mm PVC finished and rounded edges
 Plateau en MDF de 22mm avec finition de PVC de 1,5mm avec chants arrondies
 Tauler de MDF de 22mm amb acabat PVC de 1,5mm i cantonades arrodonides
- 2 Estructura tubular con pie en aluminio. Pintura epoxi-poliéster color aluminio RAL 9006.**
 Tubular structure with aluminum foot, painted with epoxy-polyester made of aluminium colour RAL 9006.
 Structure tubulaire avec pied en aluminium. Peint en aluminium époxy-polyester couleur RAL 9006
 Estructura tubular amb peu d'alumini. Pintura epoxi-poliéster color alumini RAL 9006.
- 3 Ruedas con sistema de freno**
 Castors with bRoulettes avec système de verrouillage de sécurité
 Rodes amb sistema de bloqueig



ALTURA MESA / TABLE HEIGHT /
HAUTEUR TABLE / ALÇADA TAULA

74 cm

COLOR / COLOUR / COULEUR / COLOR

SOBRE / TABLETOP /
PLATEAU / SOBRE

ESTRUCTURA / STRUCTURE /
STRUCTURE / ESTRUCTURA



22



metálico / cromado
metal / chrome
métallique / chromé
metàllic / cromat
96
RAL 9006

PESO
WEIGHT
POIDS
PES



26,60 kg
32,18 kg

CANTIDAD DE EMBALAJE
PACK QUANTITY
QTÉ D'UNITÉS PAR CARTON
QUANTITAT D'EMBALATGE

1

EMBALAJE
CARTON BOX
CARTON
EMBALATGE

3



Modelo ALUFLOOP para escuelas

víslum MESAS ABATIBLES

Tallas según la normativa europea UNE-EN 1729-1

Size according to European regulation UNE-EN 1729-1

Taille selon la norme européenne UNE-EN 1729-1

Talles segons la normativa europea UNE-EN 1729-1


TALLA SIZE TAILLE TALLA	EDAD AGE ÂGE EDAT	ALTURA HEIGHT HAUTEUR ALÇADA	ALTURA ASIENTO CHAIR HEIGHT HAUTEUR SIÈGE ALÇADA SEIENT	ALTURA MESA TABLE HEIGHT HAUTEUR TABLE ALÇADA TAULA
0	1-2	80-95 cm	21 cm	40 cm
1	2-3	93-116 cm	26 cm	46 cm
2	3-4	108-121 cm	30 cm	52 cm
3	4-6	119-142 cm	34 cm	59 cm
4	6-8	133-159 cm	38 cm	65 cm
5	8-10	146-176 cm	42 cm	70 cm
6	+12	159-188 cm	46 cm	77 cm
8*	+8	+146 cm	80 cm	100 cm

*Equivalencia UNE-EN 1729-1 a dimensiones talla 5 para mesas de trabajo de pie.

*Equivalence UNE-EN 1729-1 size 5 dimensions for tables to work standing up.

*Equivalence UNE-EN 1729-1 aux dimensions 5 pour les tables de travail debout.

*Equivalència UNE-EN 1729-1 a dimensions talla 5 per a taules per treball dempeus.



Modelo ALUFLOOP para escuelas

víslum MESAS ABATIBLES

ES

Mesa abatible que garantiza un uso inteligente del espacio para potenciar el aprendizaje.

Totalmente segura en modo trabajo y abatible.

EN

Folding table that guarantees a smart use of the space to develop learning.

Totally safe in working and folding mode.

FR


Table pliante permettant une utilisation intelligente de l'espace pour stimuler l'apprentissage.

Totalment sûr en mode travail et pliage.

CAT

Taula abatible que garanteix un ús intel·ligent de l'espai per a potenciar l'aprenentatge.

Totalment segura en mode treball i abatible.



- 1** Tablero de MDF de 22mm con acabado PVC de 1,5mm y cantos redondeados
22mm MDF tabletop with 1,5mm PVC finished and rounded edges

Plateau en MDF de 22mm avec finition de PVC de 1,5mm avec chants arrondies

Tauler de MDF de 22mm amb acabat PVC de 1,5mm i cantonades arrodonides

- 2** Estructura tubular metálica pintura epoxi-poliéster color blanco.
Metal tubular structure painted with epoxy-polyester white colour.

Structure tubulaire métallique peinte en époxy-polyester couleur blanc

Estructura tubular metàlica pintura epoxi-poliéster color blanco

- 3** Ruedas con sistema de freno
Castors with brake
Roulettes avec frein
Rodes amb fre

ALTURA MESA / TABLE HEIGHT /
HAUTEUR TABLE / ALÇADA TAULA

46-65 cm

COLOR / COLOUR / COULEUR / COLOR

SOBRE / TABLETOP /
PLATEAU / SOBRE

ESTRUCTURA / STRUCTURE /
STRUCTURE / ESTRUCTURA



22



22

PESO
WEIGHT
POIDS
PES


24,00 kg

CANTIDAD DE EMBALAJE
PACK QUANTITY
QTÉ D'UNITÉS PAR CARTON
QUANTITAT D'EMBALATGE

1

EMBALAJE
CARTON BOX
CARTON
EMBALATGE

2



modelo MINIFLOOP para escuelas

víslum MESAS ABATIBLES

Tallas según la normativa europea UNE-EN 1729-1

Size according to European regulation UNE-EN 1729-1

Taille selon la norme européenne UNE-EN 1729-1

Talles segons la normativa europea UNE-EN 1729-1


TALLA SIZE TAILLE TALLA	EDAD AGE AGE EDAT	ALTURA HEIGHT HAUTEUR ALÇADA	ALTURA ASIENTO CHAIR HEIGHT HAUTEUR SIÈGE ALÇADA SEIENT	ALTURA MESA TABLE HEIGHT HAUTEUR TABLE ALÇADA TAULA
0	1-2	80-95 cm	21 cm	40 cm
1	2-3	93-116 cm	26 cm	46 cm
2	3-4	108-121 cm	30 cm	52 cm
3	4-6	119-142 cm	34 cm	59 cm
4	6-8	133-159 cm	38 cm	65 cm
5	8-10	146-176 cm	42 cm	70 cm
6	+12	159-188 cm	46 cm	77 cm
8*	+8	+146 cm	80 cm	100 cm

*Equivalencia UNE-EN 1729-1 a dimensiones talla 5 para mesas de trabajo de pie.

*Equivalence UNE-EN 1729-1 size 5 dimensions for tables to work standing up.

*Equivalence UNE-EN 1729-1 aux dimensions 5 pour les tables de travail debout.

*Equivalència UNE-EN 1729-1 a dimensions talla 5 per a taules per treball dempeus.



modelo MINIFLOOP para escuelas

vislum MESAS ABATIBLES